


ООО "Уют Сервис"

тел.(812)–336–89–90

Шкаф–кровать

"Гарун" (арт. КД09)



№1 Футорка  4 шт.	№2 Заглушка Ø14  42 шт.	№3 Заглушка Ø18  16 шт.	№4 Саморез 4x25  34 шт.	№5 Стяжка 7x50 шурупная (конфирмат)  62 шт.	№6 Ключ  1 шт.	№7 Дюбель 8x100  5 шт.
№8 Опора регул.  4 шт.	№9 Межсекционная стяжка (Винт 4x24)  14 шт.	№10 Ручка 224мм  1 шт.	№11 Эксцентрик  12 шт.	№12 Дюбель к эксцентрику  12 шт.	№13 Винт 8x20  16 шт.	№14 Винт 6x30  10 шт.
№15 Саморез 4x16  6 шт.	№16 Крепежный уголок  3 компл.	№17 Саморез 4x16  10 шт.	№18 Шкант 8x30  10 шт.	№19 Латодержатели  30 шт.	Внешний вид поставляемой фурнитуры может отличаться от изображенной в данной сборочной инструкции.	
№20 Опора  прав/лев	№21 Подъемный механизм  прав/лев	№22 Ремень  3 шт.	№23 Заглушка d5  22 шт.			

Комплект поставки						
№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№ п/п	Наименование	Размер, мм
1	Стенка боковая правая	2282x516	1	11	Царга продольная левая	2014x170
2	Стенка боковая левая	2282x516	1	12	Опорная планка	2013x70
3	Стенка верхняя	1020x482	1	13	Средник	912x140
4	Стенка нижняя	1020x290	1	14	Средник	912x140
5	Стенка задняя	1020x490	1	15	Средник	912x150
6	Стенка задняя	1020x310	1	16	Дверь	2194x505
7	Плинтус	1020x70	1	17	Дверь	2194x505
8	Царга поперечная передняя	958x170	1	18	Ламели	900
9	Царга поперечная задняя	958x200	1			
10	Царга продольная правая	2014x170	1			

Уважаемый покупатель.


Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфорта, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Гарантии изготовителя:


1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.
3. Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар в течении 24 месяцев со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона. **Не выкидывайте упаковочный талон до окончания гарантийного срока!**

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течении длительного времени.


① Сборка корпуса шкафа




③




② Сборка корпуса кровати




④




⑤




⑥





⑦



8




9





12




10



11



5



Правила сборки.

Подъемную кровать обязательно крепить к капитальной стене. Запрещается крепление подъемной кровати к стенам из гипрока!!!

Следует убедиться, что площадь пола, куда откидывается кровать, свободна от каких-либо предметов!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

Действия, которые категорически запрещено производить в процессе всей эксплуатации кровати.

- 1.Пытаться повернуть кровать, когда она занимает вертикальное положение. Это можно делать только после отсоединения кровати от короба.
- 2.Пытаться ослабить любые крепежные элементы механизма.
- 3.В одиночку пытаться удалять матрас или переворачивать его. Один человек должен удерживать кровать в горизонтальном положении.
- 4.При закрывании кровати оставлять на поверхности кровати какие-либо предметы: журналы, книги, детские игрушки и т.д.
- 5.Запрещено производить операции откидывания и подъема кровати детьми, не достигшими возраста 14 лет!!!
- 6.Основание кровати ставить на ножки, в противном случае, возможно повреждение газ-лифтов и корпуса кровати.

Подготовка к сборке.

- 1.Проверьте комплектность каждого пакета.
- 2.Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
- 3.Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65+/-15 %.
- 2.Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей, батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!
- 3.Соединения с помощью винтов, шурупов и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.

Порядок сборки (собирают не менее двух человек).

Внимание! Амортизатор находится под давлением! Натяжную ленту удалять только после монтажа!

1. На дет. 1, 2, 3 закрепить уголки №16 при помощи саморезов №15 (по 2 шт.). В торцы деталей 1, 2 забить футорки №1 при помощи молотка и вкрутить в них опоры №8. Далее шурупной стяжкой №5 скрепить детали корпуса шкафа 1, 2, 3, 4, 5, 6 согласно рисунку.
2. Установить саморезами №4 опоры №20 на деталь 15.
3. С помощью стяжки №5 скрепить детали 10, 11, 13, 14, 15.
4. К получившейся конструкции присоединить детали 8, 9. Затем окончательно закрепить опоры на детали 8, при помощи саморезов 17.
5. Разложить двери как показано на картинке. Установить в отверстия дюбель от эксцентрика №12 и шканты №18.
6. Установить на двери каркас кровати, совместив дюбели с отверстиями под эксцентриковую стяжку и шканты, и закрепить с помощью эксцентриков №11 и саморезов №4.
7. С помощью межсекционной стяжки №9 скрепить опорные планки 12 (отверстия в опорных планках со смещением) с деталями 10, 11 и с дет.8,9 при помощи стяжки №5.
8. С помощью винтов №14 и саморезов №4 закрепить с наружной стороны каркаса подъемный механизм. Винты устанавливаются с внутренней стороны каркаса. Саморезы с наружной.
9. На корпусе кровати закрепить удерживающие ремни №22 согласно схеме.
10. Установить ламели в латодержатели №19 и закрепить их в отверстия на опорных планках 12.
11. Прикрепить к стене корпус шкафа с помощью уголков №16 и дюбелей №7. Затем, задвинув корпус кровати в корпус шкафа, закрепить механизм на бока шкафа винтами №13. Перед установкой газлифта необходимо открутить гайки, снять шайбы с посадочного места газлифта. Навесить газлифт на подъемный механизм снизу штоком вниз и установить снятые шайбы, закрутить гайки. Подняв короб кровати примерно на 30°, установить газлифт в верхней части и закрепить его тем же способом.

После этого можно удалить натяжную ленту и сохранить её!

12. Закрывать кровать и установить плинтус 7, закрепив его стяжками №5. Установить ручки №10 на фасады, используя винты из комплекта ручки.
13. Видимые места крепления закройте заглушками. На крепежные уголки №18 установить заглушки из комплекта. С внутренней стороны бока отверстия закройте заглушками №23.